

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

เทศบาลตำบลปายangk

อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการติดตั้งและขยายเขตระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านโฮ่อง - ทะล้า โดยการติดตั้งเครื่องขยายเสียง ขนาด ๑๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ไมค์สาย จำนวน ๑ ตัว ลำโพงฮอร์น ๒๑ นิ้ว จำนวน ๑๘ ตัว พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง	๑๕๑,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลปายangk สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น บริเวณบ้านเลขที่ ๒๒๘ ถึงบ้านเลขที่ ๒๖๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๗.๐๐ ตารางเมตร	๙๔,๒๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลปายangk สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น บริเวณซอย ๒๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๒.๐๐ ตารางเมตร	๑๔๗,๖๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลปายangk สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านต้นค่า - ม่วงชุม บริเวณหน้าวัดบ้านต้นค่า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔.๐๐ ตารางเมตร	๔๕,๕๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลปายangk สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง บริเวณซอยวงค์อนันต์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๗๑,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคค สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง บริเวณหอพักบ้านดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๓.๐๐ ตารางเมตร	๗๙,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคค สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ สายเลียบลำน้ำแม่ตาล ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคค สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่วง บริเวณสะพานทางไปป่าช้าบ้านช่วง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๑.๐๐ ตารางเมตร	๓๘๑,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคค สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
๙	โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณสายหลัก หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวง เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๒.๔๐ เมตร ยาวรวม ๕๙๘ เมตร หนา ๐.๐๕ หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๐ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคค สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง บริเวณบ้านเลขที่ ๒๕/๑ สิ้นสุดบ้านเลขที่ ๕/๑ และบ้านเลขที่ ๑๗ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร	๒๖๑,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคค สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง บริเวณแยกเก้าจาว จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ บริเวณแยกเก้าจาว ถึงบ้านเลขที่ ๓๘ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๖๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ บริเวณบ้านเลขที่ ๔๖ ถึงบ้านเลขที่ ๔๘/๑ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๔๖.๐๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง บริเวณบ้านเลขที่ ๑๖๖ - ๑๒๔ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๕.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ PVC ขนาด $\emptyset$ ๖ นิ้ว	๖๔,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านต้นคำ - ม่วงชุม บริเวณบ้านเลขที่ ๕๔ ถึงบ้านเลขที่ ๕๐ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร	๓๗๕,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง บริเวณบ้านเลขที่ ๗/๒ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด $\emptyset$ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร พร้อมถมดิน บ่อพัก ๓ บ่อ เทศคอนกรีตคั้น	๒๖๐,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างผนังคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองแม่น้อย หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร	๑๗๐,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านปงเหนือ บริเวณลำเหมืองหนองยางมืด ขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร พร้อมถมดิน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ บ่อ	๗๙,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
๑๗	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจำ บริเวณหน้าประปา ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร	๒๕๕,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
๑๘	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจำ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๔๓ ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร	๑๔๐,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านปงใต้ บริเวณถนนเลียบลำน้ำแม่ตาลบ้านปงเหนือเชื่อมบ้านปงใต้ ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๖ เมตร	๔๙๔,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
๒๐	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านปงเหนือ บริเวณลำน้ำแม่ตาลสายใน ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร	๙๘,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
๒๑	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางแล บริเวณลำเหมืองแม่ฮาว ขนาดสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร	๔๐๗,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๒๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี โดยการเทศบาลนครกรังเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร	๕๗,๔๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ

.....

(นายสุธรรม กิติธนะ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปงยางคก